PERFEKTION IN KUNSTSTOFF

DAS **KUNSTSTOFF** HAUSTÜRPROGRAMM

GAYKO
BESSERE FENSTER UND TÜREN

Spitzenqualität von GAYKO

Nur das Beste für Ihr Zuhause

Das eigene Zuhause ist für uns Mittelpunkt, Rückzugsort und ein Refugium der Ruhe im turbulenten Alltag. Wohlbefinden und Behaglichkeit stehen hier an erster Stelle. Mit GAYKO setzen Sie auf eine zukunftsweisende Haustür, die hinsichtlich Sicherheit, Wärmeschutz und Schallschutz die Anforderungen von morgen bereits erfüllt. Eine GAYKO Haustür hat die entscheidenden inneren Werte und ist gebaut für Generationen.

Gayko-Qualität für Ihr Zuhause

Die GAYKO-Erfolgsgeschichte steht seit 35 Jahren für Innovationen auf höchstem Niveau, schickes Design, intelligente Funktionen und zukunftsweisende Technik. So tragen wir dazu bei, dass aus Ihrem Haus ein Zuhause wird, in dem Sie sich rundum sicher und geborgen fühlen. Sie sollen von Ihrer Tür begeistert sein- und zwar jeden Tag. Deshalb bekommen Sie von uns Ihr individuelles Design mit GAYKO-Spitzentechnologie. Hochwertige Materialien, Farb- und Alterungsbeständigkeit, eine sorgfältige handwerkliche Verarbeitung und Technik – das sind die entscheidenden inneren Werte, gebaut für Generationen.

Haustür ist nicht gleich Haustür

Für Bauherren ist es schwer, sich in der Fülle der Haustürangebote zurecht zu finden, denn eine Haustür muss mehr sein als nur schön. Deshalb sollte man sich die Zeit nehmen, genau zu vergleichen. GAYKO-Haustüren sind ihrer Zeit voraus. Erleben Sie den feinen Unterschied: High-Tech und Innovationen machen aus einer Standardhaustür ein Qualitätsprodukt.

Perfekter Service aus einer Hand

Zu einem erstklassigen Produkt gehören eine erstklassige Beratung sowie ein schneller und reibungsloser Service und zwar nicht irgendwo, sondern wohnortnah. Dafür haben wir unser eigenes deutschlandweites Vertriebsnetz aufgebaut. Ihr GAYKO-Fachpartner ist Ihr persönlicher Ansprechpartner für alle Fragen, auch nach dem Einbau Ihrer neuen GAYKO-Haustür. Eine sichere Investition für den Werterhalt Ihrer Immobilie.

Suchen Sie sich Ihre stilgerechte Haustür aus

GAYKO TREND

| klar | puristisch | modern

06 - 21

GAYKO EXCLUSIV

| einzigartig | charmant | komfortabel

22 - 31

GAYKO CLASSIC

| klassisch | harmonisch | elegant

32 - 39

GAYKO AUSSTATTUNG

Die GAYKO-Haustürkonstruktion 40
Elementausführungen-Bauarten 41
Die GAYKO-Komfortausstattung 200 und optionale Sonderausstattung 42 - 43

GAYKO DESIGN

GAYKO**FUSION** & GAYKO**EDS** 44 - 45
Haustürgestaltung mit Farben und Folien 46 - 47
Ornamentgläser & Ganzglas-Seitenteile 48 - 49
Haustürgriffe 50 - 57

GAYKO SICHERHEIT UND KOMFORT

Höchster Bedienkomfort & GAYKO**A-Drive** Technology 58 - 59
Schlösser & Sicherheitselemente 60 - 61
GAYKO**SafeGA®** Ihre zertifizierte Sicherheitsausstattung 62 - 63
Modellindex & GAYKO-Haustür-Designer 64 - 69

GAYKO TREND

„Unser Wohnstil entspricht unserem Charakter.
Wir lieben klare Formen – puristisch und modern.
Die GAYKO TREND Modelle haben uns sofort gefallen:
perfektes Design mit schönen Details.“

Sind Sie ein Trend-Typ?

Design spielt für Sie eine wichtige Rolle? Sie interessieren sich für Trends und haben einen ausgesprochenen Sinn für Farben, Formen und Materialien? Dabei ist weniger für Sie immer mehr?

In unserer Türserie GAYKO TREND finden Sie ausgesuchte Materialien und reduzierte Formen, die sich zu einem klaren und modernen Design verbinden. Mit einer GAYKO TREND-Haustür setzen Sie die konsequente Architektur Ihres Hauses fort und machen Ihren Eingangsbereich zum gestalterischen Highlight. Zahlreiche Details wie Edelstahl-Lisenen, in die Türfüllung integrierte Griffe und rahmenlose Lichtausschnitte unterstreichen den ästhetischen Charme dieser Linie. Sie haben zudem die Möglichkeit, Innen- und Außenseite Ihrer GAYKO TREND-Haustür individuell zu gestalten – mit viel Raum für Ihre Ideen! Unsere Designlinie GAYKO TREND ist ein gestalterisches Statement, das auch in technischer Hinsicht alle Anforderungen einer modernen Tür erfüllt.

Detailansicht:
Innenansicht

Geschlossene Modelle

„Weniger ist mehr“ für eine klare Designreihe, die ganz ohne üppige Dekorationen in ihrer reinen Gestaltung wirkt: hochwertig in Material und Verarbeitung, vollendet in der klaren Formgebung und perfekt durchdacht in der Funktion in bewährter GAYKO-Qualität.

T2-073-01*

(184)

erhabene Edelstahl-Lisenen außen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Dekorfolie Anthrazitgrau seidenglatt außen
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

Detailansicht:
erhabene Edelstahl-Lisenen

** Kunststoff-Haustür mit Aluminium-Füllung!*

T2-072-01*

(154)

erhabene Edelstahl-Lisenen außen
Farbe: Weiß

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Griff: AG041-1Edelstahl, 1600 mm

T1-001-01

(121)

Einsatzfüllung
5 Nuten außen

Sonderausstattung
Farbe: Dekorfolie Moosgrün außen
Griff: AG037-1 Edelstahl, 800 mm

T1-002-01

(148)

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Dekorfolie Silbergrau außen
Griff: AG038-1 Edelstahl, 1000 mm
Oberlicht Glas: Klarglas

Eine Auswahl beliebter Dekorfolien

Braun | Mahagoni | Nußbaum | Golden Oak

Mooreiche | Moosgrün | Tannengrün | Anthrazitgrau

Basaltgrau | Silbergrau | Anthrazitgrau seidenglatt

Weitere Dekorfolien bieten wir Ihnen gerne an!

T3-107-02* (209)

erhabene Edelstahl-Lisenen außen,
Nuten innen
(bei Folierung innen ohne Nuten)
Glas: O-08 mattiert mit klarem Rand
und klaren Streifen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Dekorfolie Anthrazitgrau außen
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

Detailansicht:
Glas: O-08 mattiert mit klarem Rand und klaren Streifen. Erhabene Edelstahl-Lisenen

Edelstahl-Lisenen erhaben & Glasausschnitte

Das wirkungsvolle Element „Edelstahl-Lisenen“ wird genutzt, um die Basisgestaltung der Haustüren auf dezente Art zu unterstützen. Sanft mattierte Lisenen aus Edelstahl nehmen Bezug auf die Gestaltung der Haustür und führen diese auf besonders edle Weise fort.

** Kunststoff-Haustür mit Aluminium-Füllung!*

T1-155-01* (264)

Aufsatzfüllung außen
Keramikoberfläche „Art-Corten“ mit erhabenen Edelstahl-Lisenen außen und Sockelschutzleiste (30 mm) außen

Sonderausstattung
GAYKO**FUSION** außen (Siehe Seite 44)
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016, außen
Glas: Satinato weiß
Griff: AG129-1 Edelstahl mit LED-Beleuchtung, 1600 mm

Detailansicht:
Edelstahl-Griff mit LED-Beleuchtung

TREND

T1-155-01 (362)

Aufsatzfüllung außen
Keramikoberfläche „Art-Corten“ mit erhabenen Edelstahl-Lisenen außen und Sockelschutzleiste (30 mm) außen
Innendrücker: ID006-1 Edelstahl

Sonderausstattung
GAYKO**EDS** innen (Siehe Seite 45)
Zweiteilige Rollenbänder graualuminium
Farbe: Dekorfolie Anthrazitgrau seidenglatt, außen und innen
Glas: Satinato weiß
Griff: AG129-1 Edelstahl mit LED-Beleuchtung, 1600 mm
Seitenteile Glas: Satinato weiß

T1-003-03 (177)

Glas: R-500-25, mattiert mit klaren Rand (auch als Klarglas oder Ornamentglas erhältlich, T1-003-01)

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Dekorfolie Silbergrau außen
Griff: AG038-1 Edelstahl, 1000 mm

T2-080-01* (197)

Flächenbündige Applikation
aus Edelstahl außen

Sonderausstattung
GAYKO**FUSION** außen (Siehe Seite 44)
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Feinstruktur Anthrazitgrau VS05
mit Metallic-Effekt
Glas: Satinato weiß
Griff: AG038-1 Edelstahl, 1000 mm

Detailansicht:
Glas, Satinato weiß

** Kunststoff-Haustür mit Aluminium-Füllung!*

T1-014-01

(175)

Edelstahlrahmen außen
Farbe: Weiß

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Glas: Satinato weiß
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

T3-104-02*

(179)

erhabene Edelstahl-Lisenen außen, Nuten innen
(bei Folierung innen ohne Nuten)
Farbe: Weiß
Glas: O-05 mattiert mit klarem Rand und
klaren Streifen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Griff: AG036-1 Edelstahl, 600 mm

Detailansicht:
Glas, Satinato weiß

T1-008-01

(177)

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Dekorfolie Anthrazitgrau
seidenglatt außen
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm
Glas: Satinato weiß

Detailansicht:
Glas, Satinato weiß

T1-004-01

(105)

Einsatzfüllung
Farbe: Weiß
Glas: Satinato weiß

Sonderausstattung
Griff: AG026-1 Edelstahl, 1600 mm

T1-011-02

(149)

Einsatzfüllung
Edelstahlrahmen außen und innen
Glas: R-1257 mattiert mit klaren Streifen
(auch als Klarglas oder Ornamentglas
erhältlich, T1-011-01)

Sonderausstattung
Farbe: Dekorfolie Moosgrün außen
Griff: AG023-1 Edelstahl, 1000 mm

T1-020-02

(190)

Nuten außen
Glas: R-0913 mattiert mit klaren Streifen
(auch als Klarglas oder Ornamentglas
erhältlich, T1-020-01)

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Dekorfolie Silbergrau außen
Griff: AG042-1 Edelstahl, 1800 mm

** Kunststoff-Haustür mit Aluminium-Füllung!*

Detailansicht:
Glas O-04 mattiert
mit klaren Streifen

Detailansicht:
Erhabene Edelstahl-
Lisenen außen

T1-010-01 (175)

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Dekorfolie Moosgrün außen
Glas: Satinato weiß
Griff: AG038-1 Edelstahl, 1000 mm

T3-103-02* (339)

erhabene Edelstahl-Lisenen außen, Nuten innen (bei Folierung innen ohne Nuten)
Glas: O-04 mattiert mit klaren Streifen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Dekorfolie Anthrazitgrau seidenglatt außen
Griff: AG038-1 Edelstahl, 1000 mm
Seitenteile Glas: SO-280 mattiert mit klaren Streifen

T1-153-01 (250)

Nuten außen
Farbe: Holzdekor „AnTEAK“, außen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Dekorfolie Anthrazitgrau seidenglatt, außen
Glas: Klarglas
Griff: AG129-1 Edelstahl mit LED-Beleuchtung, 1600 mm
Seitenteil: Klarglas



T1-153-01 (226)

Nuten außen
Farbe: Holzdekor „AnTEAK“, außen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Dekorfolie Anthrazitgrau seidenglatt, außen
Glas: Satinato weiß
Griff: AG129-1 Edelstahl mit LED-Beleuchtung, 1600 mm

Detailansicht:
Holzdekor AnTeak

** Kunststoff-Haustür mit Aluminium-Füllung!*

T1-152-02*

(273)

Aufsatzfüllung außen
Keramikoberfläche „Art-Stone“ mit erhabenen Edelstahl-Lisenen und Sockelschutzleiste (30 mm) außen
Glas: R-1164 mattiert mit klaren Streifen

Sonderausstattung
GAYKO**FUSION** außen (Siehe Seite 44)
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016, außen
Griff: AG067-1 Edelstahl, 1600 mm

Detailansicht:
Art-Stone-Optik mit erhabenen Edelstahl-Lisenen außen

Weitere Exklusive Oberflächen möglich

Art-Corten	T1-150-01/02
Art-Steel	T1-151-01/02

Siehe Seite 47

TREND

T1-152-02*

(273)

Aufsatzfüllung außen
Keramikoberfläche „Art-Stone“ mit erhabenen Edelstahl-Lisenen und Sockelschutzleiste (30 mm) außen
Glas: R-1164 mattiert mit klaren Streifen

Sonderausstattung
GAYKO**FUSION** außen (Siehe Seite 44)
Farbe: Blendrahmen Anthrazitgrau RAL 7016, außen
Griff: AG067-1 Edelstahl, 1600 mm

Dekorfolien Kombinationen nach Ihrem Geschmack

Egal für welche Haustür Sie sich entscheiden – spielen Sie mit den Dekorfolien, wie es Ihnen gefällt. Bei GAYKO können Sie Ihre Haustür innen wie außen ganz individuell gestalten.

Haustür beidseitig foliert

(außen und innen gleiche Folie)

Haustür einseitig foliert

(außen: Folie wählbar, innen: weiß)

Edelstahlrahmen & Glasausschnitte

Entdecken Sie die markanten Gestaltungsmöglichkeiten mit Applikationen und Rahmen aus Edelstahl. Der matt schimmernde Glanz gebürsteter Applikationen aus Edelstahl begeistert die Freunde wertigen Designs.

T2-088-03

(167)

Einsatzfüllung, Applikation aus Edelstahl außen, Edelstahlrahmen außen und innen
Glas: A-06 mattiert mit klaren Quadraten
(in Kunststoff nur als Einsatzfüllung möglich)

Sonderausstattung
Farbe: Dekorfolie Silbergrau außen
Griff: AG026-1 Edelstahl, 1600 mm

T2-089-01

(144)

Einsatzfüllung, Applikation aus Edelstahl außen, Edelstahlrahmen außen und innen
Glas: Klarglas
Griff: AG004-1 Edelstahl, 400 mm
(in Kunststoff nur als Einsatzfüllung möglich)

Sonderausstattung
Farbe: Dekorfolie Anthrazitgrau außen

T1-017-02

(195)

Edelstahlrahmen außen
Glas: R-500-25 mattiert mit klarem Rand

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Dekorfolie Anthrazitgrau seidenglatt außen
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

T1-016-03

(198)

Edelstahlrahmen außen und innen
Glas: R-1271 mattiert mit klaren Streifen (auch als Klarglas oder Ornamentglas erhältlich, T1-016-01)

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Dekorfolie Silbergrau außen
Griff: AG037-1 Edelstahl, 800 mm

Detailansicht:
Feinmattierung mit klaren Linien, Applikation und Edelstahlrahmen

T4-124-01

(115)

Einsatzfüllung, Ganzglasfüllung
3-fach Glas U_g 1,1 W/(m²K)
Farbe: Weiß
Glas: F-09 Feinmattierung mit klaren Linien, Applikation und Edelstahlrahmen, Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Sonderausstattung
Griff: AG022-1 Edelstahl, 800 mm

Einsatzfüllung *Aufsatzfüllung* *Aufsatzfüllung innen & außen*

Detailansicht:
Innenansicht

Detailansicht:
Edelstahlrahmen, Glas: R-500-25
mattiert mit klarem Rand

T1-015-02

(152)

Einsatzfüllung,
Edelstahlrahmen außen und innen (auch als Klarglas oder Ornamentglas erhältlich, T1-015-01)
Farbe: Weiß
Glas: R-500-25 mattiert mit klarem Rand

Sonderausstattung
Griff: AG038-1 Edelstahl, 1000 mm

T1-007-01

(135)

Einsatzfüllung
Glas: Klarglas

Sonderausstattung
Farbe: Dekorfolie Anthrazitgrau außen
Griff: AG042-1, Edelstahl, 1800 mm



T1-018-02 (209)

erhabene Edelstahl-Lisenen außen
Glas: R-1164 mattiert mit klaren Streifen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Holzdekor Siena Noce
Dekorfolie Anthrazitgrau
seidenglatt außen
Griff: AG040-1 Edelstahl, 1400 mm

Detailansicht:
Glas: R-1164 mattiert mit klaren Streifen

Detailansicht:
Glas, Satinato weiß

T3-100-01 (128)

Einsatzfüllung
Farbe: Weiß
Glas: Satinato weiß

Sonderausstattung
Griff: AG042-1 Edelstahl, 1800 mm

GAYKO EXCLUSIV

„Unsere neue Tür ist eine GAYKO EXCLUSIV. Sie hat einfach etwas ganz Besonderes und verbindet höchsten Komfort mit einzigartigem Design.“

Sind Sie ein Exclusiv-Typ?

Sie haben Stil und zeigen das? Auch Ihr Haus zeugt von erlesenem Geschmack, denn Sie versammeln gerne das Einzigartige um sich?

Wenn Sie auch in puncto Haustür das Besondere suchen, dann haben wir genau das Richtige für Sie. Die Haustüren unserer GAYKO EXCLUSIV-Serie besitzen eine starke Aussagekraft. Hier treffen außergewöhnliche Formen auf besondere Veredelungstechniken. So entstehen Meisterwerke in Carbon-, Beton-, Keramik- oder Naturstein- Optik, mit exotischen Holzelementen. Geschliffene Sternmotive oder eine integrierte LED-Beleuchtung setzen ganz besondere Akzente. Und was passt besser zu einer GAYKO EXCLUSIV-Haustür als höchster Komfort und intelligente Technik? Mit einer integrierten Türkommunikation oder einem Fingerscanner als Türöffner gönnen Sie sich dieses besondere Extra, das Ihr Leben angenehmer, einfacher und sicherer macht.

D1-165-01

(353)

Aufsatzfüllung außen
Oberfläche „Art-Beton“ mit Relief außen

Sonderausstattung
Farbe: Dekorfolie Anthrazitgrau seidenglatt, außen
Griff: AG125-1 Edelstahl mit LED-Beleuchtung, 1400 mm
Seitenteile Glas: SO-250 vollflächig sandgestrahlt

D1-165-01

(286)

Aufsatzfüllung außen
Oberfläche „Art-Beton“ mit Relief außen

Sonderausstattung
Farbe: Dekorfolie Anthrazitgrau seidenglatt, außen
Griff: AG125-1 Edelstahl mit LED-Beleuchtung, 1400 mm

Sicherheitsausstattung
GAYKO**SafeGA® 5000**

SafeGA®

GAYKO**SafeGA®** das ausgezeichnete Sicherheitskonzept.

Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1627ff.

Mehr Infos finden Sie im GAYKO Ratgeber Sicherheit.

D1-161-01 (236)

Aufsatzfüllung außen
Keramikoberfläche „Art-Steel“
mit mattiertem Motiv außen und
Sockelschutzleiste (30 mm) außen
Griff: integrierte Edelstahl Griffschale
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung
Farbe: Dekorfolie Anthrazitgrau
seidenglatt, außen



LED Beleuchtung:
Griff auch mit **LED Beleuchtung** wählbar
(Türmodell D1-162-01)

Weitere Exklusive Oberflächen möglich
Art-Stone D1-163-01
D1-164-01 (mit LED Beleuchtung)
Siehe Seite 47

EXCLUSIV

D1-161-01 (282)

Aufsatzfüllung außen
Keramikoberfläche „Art-Steel“ mit
mattiertem Motiv außen und Sockelschutzleiste
(30 mm) außen
Griff: integrierte Edelstahl Griffschale
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung
Farbe: Dekorfolie Anthrazitgrau seidenglatt, außen
Seitenteil Glas: SO-250 vollflächig sandgestrahlt

D1-059-01 (376)

Beton-Optik mit erhabenen Edelstahl-Lisenen außen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Blendrahmen und Flügelrahmen Anthrazitgrau seidenglatt außen
Griff: AG061-1 Edelstahl, 1200 mm
Seitenteile Glas: SO-280 mattiert mit klaren Streifen

D1-059-01 (271)

Beton-Optik mit erhabenen Edelstahl-Lisenen außen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Anthrazitgrau seidenglatt, außen
Griff: AG061-1 Edelstahl, 1200 mm

Sicherheitsausstattung
GAYKO**SafeGA® 5000**

SafeGA®

GAYKO**SafeGA®** das ausgezeichnete Sicherheitskonzept.

Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1627ff.

Mehr Infos finden Sie im GAYKO Ratgeber Sicherheit.

D1-167-01 (312)

Aufsatzfüllung außen
Keramik Oberfläche „Art-Stone“ mit mattiertem Motiv außen und Sockelschutzleiste (30 mm) außen

Sonderausstattung
Farbe: Dekorfolie Anthrazitgrau seidenglatt, außen
Griff: AG121-1 Edelstahl mit Smart-Touch-Modul, 1600 mm
Automatikschloss-F mit A-Öffner

Detailansicht:
Keramik „Art-Stone“ mit mattiertem Motiv

EXCLUSIV

D1-167-01 (370)

Aufsatzfüllung außen
Keramikoberfläche „Art-Stone“ mit mattiertem Motiv außen und Sockelschutzleiste (30 mm) außen

Sonderausstattung
Farbe: Dekorfolie Anthrazitgrau seidenglatt, außen
Griff: AG121-1 Edelstahl mit Smart-Touch-Modul, 1600 mm
Automatikschloss-F mit A-Öffner
Seitenteile Glas: Klarglas

Glasfarbauswahl:

Sternmotiv geschliffen auf rotem, blauem oder grünem Glas wählbar.

F128-03 blau

F128-04 rot

F128-02

(137)

Konstruktive Haustür
Glas: Sandstrahlglas vollflächig mattiert mit Sternmotiv geschliffen auf grünem Glas
3-fach Glas U_g 0,7 W/(m²K)
(auch als Klarglas oder Ornamentglas erhältlich, F128-01)

Sonderausstattung
Farbe: Dekorfolie Silbergrau außen
Griff: AG023-1 Edelstahl, 1000 mm

D1-050-01

(220)

erhabene Edelstahl-Lisenen außen,
Designfeld Carbon-Optik außen
(Sonderfolierung Carbon-Optik nicht für Flügel- und Blendrahmen lieferbar)
Farbe: Weiß

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Glas: Satinato weiß
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

Detailansicht:
Designfeld Carbon-Optik außen

** Kunststoff-Haustür mit Aluminium-Füllung!*

D2-095-01* (202)

Designfelder foliert in Holzdekor AnTEAK außen
Griff: Edelstahl, 1280 mm
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
GAYKO**FUSION** außen (Siehe Seite 44)
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Sonderfolierung Holzdekor AnTEAK nicht für Flügel- und Blendrahmen lieferbar.
Glas: Satinato weiß



Detailansicht:
Aluminium-Applikationen foliert in Holzdekor AnTEAK

(Designfelder: Weitere Folierungen aus dem GAYKO-Farbprogramm wählbar = Modell-Nr. D2-095-02)

Detailansicht:
Designfelder in Holzdekor AnTEAK Struktur waagerecht

D1-054-01 (214)

Nuten außen, Aufsatzfüllung außen.
Farbe: Weiß, Designfelder in Holzdekor AnTEAK waagerecht. Nur außen möglich!
Griff: integrierte Edelstahl Griffschale
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Glas: Satinato weiß

(Designfeld: Weitere Folierungen aus dem GAYKO-Farbprogramm wählbar = Modell-Nr.D1-054-02)

D2-099-01

(195)

Einsatzfüllung Edelstahlrahmen außen und innen
Farbe: Weiß
Glas: Klarglas
Griff: integrierte Edelstahl Griffstangen (Griff nur wie abgebildet) (in Kunststoff nur als Einsatzfüllung möglich)

Sonderausstattung
Seitenteil Glas: Klarglas
Flügelausgleichsprofil oben

D1-058-02*

(225)

Aufsatzfüllung außen, Nuten außen
Glas: R-1168r mattiert mit Randstreifen und Streifen klar
Griff: integriertes Edelstahl Griffelement (Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung
Farbe: Dekorfolie weinrot außen

Detailansicht:
Integriertes Edelstahl Griffelement

** Kunststoff-Haustür mit Aluminium Füllung!*

D3-117-01*

(224)

Teilfläche außen aus Naturstein Multicolor, Ornamentrahmen außen mit Edelstahl-Applikationen
Farbe: Weiß
Glas: O-17 Designglas mattiert mit klarem Linien-Motiv

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Griff: AG036-1 Edelstahl, 600 mm

Auch Erhältlich in:
Ornamentrahmen mit Applikationen aus Thermo-Buchenholz (Modell: D3-116-01)



Auch Erhältlich in:
Echte Naturstein-Applikationen

Detailansicht:
Glas: Sandstrahlmotiv mit Kreisausschnitten - 3D Effekt

F116-02

(153)

Konstruktive Haustür
Glas: Sandstrahlmotiv mit Kreisausschnitten, Teilmattierung auf Vorder- und Rückseite im 3D Effekt, 3-fach Glas U_g 1,1 W/(m²K) (auch als Klarglas oder Ornamentglas erhältlich, F116-01)

Sonderausstattung
Farbe: Dekorfolie Basaltgrau außen
Griff: AG022-1 Edelstahl, 800 mm

GAYKO CLASSIC

„Unsere neue Tür hat uns absolut überzeugt.
Sie harmoniert perfekt mit unserer Hausfassade –
klassisch-eleganter Stil mit moderner Technik …“

Sind Sie ein Classic-Typ?

Ihnen sind zeitlose Schönheit und absolute Verlässlichkeit besonders wichtig?
Sie renovieren und suchen eine Tür, die perfekt zum Stil Ihres Hauses passt?

In unserer Designlinie GAYKO CLASSIC haben wir Türen, die Sie durch Ihr Leben begleiten und die Ihnen nach vielen Jahren noch genauso gut gefallen wie heute. Hier finden Sie alle Stilelemente, die einer Tür bleibende Eleganz verleihen. Von klassischer Kassetten-Optik über hochwertige Glasornamente und Schmuckverglasung bis zu klassischen oder verspielten Ornamentrahmen haben Sie fast unbegrenzte Gestaltungmöglichkeiten. Sie können Farbe ins Spiel bringen oder natürliche Holzdekore wählen. So schenken Sie Ihrem Haus ein einladendes Lächeln und steigern gleichzeitig Ihren Wohnkomfort. Denn hinter dem zeitlosen Charme einer GAYKO CLASSIC-Tür steckt viel innovative Technik, die Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, Wärmedämmung und Schallschutz garantiert.

C1-038-01 (286)

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen
außen und innen
Farbe: Weiß
Glas: R-0160 echte Bleiverglasung
schwarz mit Eisblumenglas

Sonderausstattung
Griff: AG074-1 Edelstahl, 310 mm
Seitenteil C1-038-50
Flügelausgleichsprofil oben
Glas: R-0160 echte Bleiverglasung
schwarz mit Eisblumenglas
Optional: Kassette außen und / oder
innen möglich

Kunstgläser

Traditionelle Bleiverglasungen sind echte handwerkliche Unikate. Passgenau werden einzelne Ornamentgläser mit Bleiprofilen ummantelt und miteinander verbunden. Ob durch Bleiverglasung oder klassisch gestaltete Motivgläser – eine GAYKOCLASSIC Tür bringt Ihre Individualität zum Ausdruck.

C1-038-01 (171)

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen
außen und innen
Farbe: Weiß
Glas: R-0160 echte Bleiverglasung
schwarz mit Eisblumenglas

Sonderausstattung
Griff: AG073-1 Edelstahl, 330 mm
Optional: Kassette außen und / oder
innen möglich



C1-039-01

(189)

Einsatzfüllung,
Ornamentrahmen außen und innen
Glas: R-2004 echte Bleiverglasung
hellgrün mit Satinato weiß

Sonderausstattung
Farbe: Holzdekor Mooreiche außen
Griff: AG073-1 Edelstahl, 330 mm
Optional: Kassette außen und / oder innen möglich

C1-032-02

(141)

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen außen und innen
Farbe: Weiß
Glas: R-0001 Wölbglas

Sonderausstattung
Griff: AG073-1 Edelstahl, 330 mm
Optional: Kassette außen und / oder innen möglich

Detailansicht:
O-15 mitte Artista grau,
Rand Eisblumenglas,
Ecken blaues Blumen-
motiv sandgestrahlt

C3-114-02

(201)

Ornamentrahmen außen und innen,
Kassette außen und innen
Farbe: Weiß
Glas: O-15 mitte Artista grau,
Rand Eisblumenglas, Ecken blaues
Blumenmotiv sandgestrahlt

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Griff: AG076-1, Edelstahl, 330 mm

Einsatzfüllung *Aufsatzfüllung* *Aufsatzfüllung innen & außen*

Eine Auswahl beliebter Dekorfolien

Braun


Mahagoni

Nußbaum

Golden Oak

Mooreiche

Moosgrün

Tannengrün

Anthrazitgrau


Basaltgrau

Silbergrau


Anthrazitgrau seidenglatt

Weitere Dekorfolien bieten wir Ihnen gerne an!

Klassische Sprossen & Ornamentrahmen

Klassische Sprossendesigns in Verbindung mit elegant geformten Ornamentrahmen und aufgesetzten Kassetten sind maßgebend für die beeindruckende Tiefenwirkung Ihrer GAYKO Classic Tür. Schlicht und trotzdem charakterstark verleihen diese Türen Ihrem Haus einen ganz individuellen Stil.

C1-043-02

(169)

Einsatzfüllung,
Ornamentrahmen außen und innen
Glas: R-1231 mattiert mit klarem Rand und klarem Streifen

Sonderausstattung
Farbe: Dekorfolie Silbergrau außen
Griff: AG076-1 Edelstahl, 330 mm

C1-033-03

(167)

Einsatzfüllung,
Ornamentrahmen außen und innen
Glas: R-505-25 mattiert mit klarem Rand

Sonderausstattung
Farbe: Dekorfolie Silbergrau außen
Griff: AG076-1 Edelstahl, 330 mm
Optional: Kassette außen und / oder innen möglich

C3-113-01

(180)

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen außen, Flachrahmen innen, Kassette außen (innen nicht möglich)

Sonderausstattung
Farbe: Holzdekor Golden Oak
Glas: Chinchilla weiß
Griff: AG073-1 Edelstahl, 330 mm

F105-01

(159)

Konstruktive Haustür
Ornamentrahmen außen und innen

Sonderausstattung
Farbe: Holzdekor Golden Oak
Glas: Barock weiß, 3fach Verglasung
Griff: AG045-1, Edelstahl 330 mm
Brüstungsfüllung: B1-137-01
Optional: Kassette außen und / oder innen möglich

F105-01

(132)

Konstruktive Haustür
Ornamentrahmen außen und innen
Farbe: Weiß

Sonderausstattung
Glas: Barock weiß, 3fach Verglasung
Griff: AG045-1, Edelstahl 330 mm
Brüstungsfüllung: B1-137-01
Optional: Kassette außen und / oder innen möglich

Einsatzfüllung *Aufsatzfüllung* *Aufsatzfüllung innen & außen*

Detailansicht:
Ornamentrahmen
Satinato weiß

C1-047-01 (129)

Einsatzfüllung,
Ornamentrahmen außen und innen
Griff: AG004-1 Edelstahl, 400 mm

Sonderausstattung
Farbe: Holzdekor Nussbaum außen
Glas: Satinato weiß

Moderner Klassiker

Klassisch aber nicht altmodisch, so präsentieren sich diese GAYKO Classic Modelle. Egal, ob Sie ein gemütliches Landhaus oder ein Haus mit moderner Architektur haben - moderne Klassiker sind zeitlos und passen zu vielen Architekturstilen.

C1-048-01 (143)

Einsatzfüllung,
Ornamentrahmen außen und innen

Sonderausstattung
Farbe: Dekorfolie Anthrazitgrau außen
Glas: Satinato weiß
Griff: AG023-1 Edelstahl, 1000 mm

C2-092-02

(166)

Einsatzfüllung,
Ornamentrahmen außen und innen,
Kassette außen und innen
Farbe: Weiß
Glas: A-09 Eisblumenglas Facettenschliff
(in Kunststoff nur als Einsatzfüllung möglich)

Sonderausstattung
Griff: AG073-1 Edelstahl, 330 mm

C1-041-01

(160)

Einsatzfüllung,
Ornamentrahmen außen und innen
Glas: Klarglas

Sonderausstattung
Farbe: Dekorfolie Anthrazitgrau außen
Griff: AG073-1 Edelstahl, 330 mm
Optional: Kassette außen und / oder innen möglich

C1-046-01

(116)

Einsatzfüllung, Nuten außen,
Ornamentrahmen außen und innen
Farbe: Weiß
Glas: Klarglas

Sonderausstattung
Griff: AG073-1 Edelstahl, 310 mm

Die GAYKO-Haustürkonstruktion

GAYKO-Türkonstruktion aus Kunststoff – die RAL-geprüfte Qualität aller Einzelkomponenten garantiert Ihnen immer Stabilität und Langlebigkeit Ihrer Tür.

Kunststoff – Komfortausstattung 200

für alle GAYKO-Kunststoff-Haustüren:



GAYKO**LIFE V82 AD** mit **Einsatzfüllung**

Bautiefe 82 mm
Füllungsstärke 32 mm
Die Türkonstruktion mit zeitlosem Design und größerer Bautiefe von 82 mm. Echte Mehrkammerprofile und extrem stabile Konstruktion.

U_D-Wert: 1,1 W/(m²K)*



GAYKO**LIFE V82 AD** mit **Aufsatzfüllung****

Bautiefe 82 mm
Füllungsstärke 51 mm
Die Türkonstruktion mit modernem flügelüberdeckenden Design. Dabei sorgt die größere Bautiefe von 82 mm für solide Wärmedämmung. Echte Mehrkammerprofile und extrem stabile Konstruktion.

U_D-Wert: 0,9 W/(m²K)*

** Berechnungsbasis der U_D-Werte gemäß DIN EN ISO 10077, Tür 1230x2180 mm mit komplett geschlossener Türfüllung ohne Glas.*

***Sonderausstattung*

Elementausführungen-Bauarten

Mit einem Seitenteil zeigt Ihre neue Haustür Größe und unterstreicht damit die Optik des Eingangsbereiches Ihres Hauses. Durch die zusätzlichen Glasflächen wird der Wohnraum mit mehr Licht durchflutet. Ob rechts oder links, beidseitig oder gar mit Oberlicht können nur Sie entscheiden …

Mit Flügelausgleichsprofil im Seitenteil oben, optional erhältlich. (Ansicht von außen)

Detail Abb.
Flügelausgleichsprofil im Seitenteil oben, optional erhältlich.

Detail Abb.
Senkrechte Vorsatzzarge mit Griff AG004-1 in Edelstahl.

Detail Abb.
Senkrechte Vorsatzzarge mit Griffgarnitur GG094-11 weiß.

Detail Abb.
Senkrechte Vorsatzzarge, generell bei Haustür mit Seitenteil.

Bauvarianten (Beispiele)



Die GAYKO-Komfortausstattung 200...

Jede GAYKO **Kunststoff** Haustür bietet in sich intelligent abgestimmte Ausstattungsstufen, von der soliden Komfortausstattung 200 bis zum aufrüstbaren und mit einem in sich geschlossenen System an Sonderausstattungen und hochwertigem Zubehör.

Wärmedämmung der Haustür:

Einsatzfüllung 32 mm inkl. 2-fach-Wärmedämmverglasung mit **U_g= 1,1 U_D-Wert: 1,2 W/(m²K)***

*Berechnungsbasis des U_D-Wertes gemäß DIN EN ISO 10077, Tür 1230 x 2180 mm mit Modell T1-003-01

Thermisch getrennte Bodenschwelle

Barrierefreie wärmegedämmte Bodenschwelle mit Auflauf- und Anschlagdichtung. Optional für Neubau mit Bodeneinstandsprofil.

Stabile Konstruktions-Verbindung

Die stabile Konstruktions-Verbindung (GAYKO**SKV**) in den Eckpunkten der Haustür sorgt für massiven Halt. Die Eckschweißverbinder sind mit der Stahlverstärkung und dem Haustürprofil fest verbunden. Das sorgt für erhöhte Stabilität, auf die Sie sich verlassen können.

Patentierte Technologie

GAYKO**ESP** im Blendrahmen an der Schloß- und Bandseite sorgt für höchste Stabilität, Ausreißfestigkeit und optimale Statik.

EUROPÄISCHES PATENTAMT
Patent-Nr. 0 867 591 (GAYKOESP)

3-fach Verriegelung mit GAYKOGHV

Die Stulp- und durchgehende Schließleiste sind aus Edelstahl. Die Sicherheitstechnik der gegenläufigen Zirkelriegel finden Sie im oberen und unteren Türflügelbereich. Das gewaltsame Aushebeln und Aufquetschen des Türflügels wird hierdurch verhindert.

...und optionale Sonderausstattung

Standard 5

Durchgehende Schließleiste

Durchgehende Schließleiste in Edelstahlfarben mit verstellbarem Falleneinsatz. Diese ist so vorgerichtet, dass nachträglich die Montage eines Türöffners vorgenommen werden kann.

Standard 7

Innendrücker

mit Rosette in Edelstahl oder Innendrücker mit Langschild*

*Auf Wunsch in weiß, braun oder F1 naturfarben wählbar.

Standard 9

Flachrahmen innen
(modellabhängig)

Für einen leichteren Glasaustausch.

Standard 6

Zweiteilige Markentürbänder
(3 Stück)

Mit dreidimensionaler Verstellmöglichkeit. Auf Wunsch in weiß, braun, schwarz oder EV1 silber eloxiert wählbar.

Standard 8

Sicherheitsprofilzylinder

GAYKO Sigma mit 19-facher Schließberechtigungsabfrage und 12 Hartmetall Kern- und Gehäusestiften, Not- und Gefahrenfunktion, Anti Picking und 5 Schlüsseln. H 510

Standard

Außengriff

Edelstahl, 400 mm,
Ø 32 mm, 45° Stützen

Sonder-ausstattung

Sonderausstattung

Sicherheitsprofilzylinder

GAYKO Sigma mit Sicherungskarte.

H 513 (0,5)

Sonderausstattung

Bandseitensicherung

Zusätzliche Sicherung gegen das gewaltsame Aufhebeln des Flügels auf der Bandseite.

(2 Stück) H 157 (3)

Sonderausstattung



E-Öffner

Elektrischer Türöffner mit Entriegelung und Verkabelungshilfe

H 120 (5)

Sonderausstattung

Zweiteilige Rollenbänder

Wählbare Farben: weiß, dunkelbraun oder grau-aluminium

(3 Stück) H 188 (3)

Sonderausstattung

Sperrbügel mit Drehknopf

Drehknopf, wählbar in den Farben: weiß, silberfarben oder dunkelbronze.

403101 (6)

GAYKO Kunststoff Haustüren und...

GAYKOFUSION
ALUVORSATZSCHALE



Designstark bis ins Detail

- Vorsatzschalen aus Aluminium, die fest mit den Kunststoffprofilen verbunden werden
- Exklusive Oberflächenoptik
- Pflegeleichtigkeit
- Hohe Witterungsbeständigkeit
- Wärmeschutz
- Patentierte Sicherheit mit SafeGA®

Die patentierte Sicherheit **SafeGA®** ist mit GAYKO**FUSION** und GAYKO**EDS** optional wählbar.

SafeGA®

GAYKO-Programmübersicht

GAYKO Haustürtypen

GAYKO**LIFE V82** AD	außen

GAYKO Fenstertypen

GAYKO**LIFE V82** AD	außen
GAYKO**LIFE V82** MD	außen
GAYKO**LIFE V70** AD	außen

Auswahl: RAL- / Feinstrukturfarben

Grau VS 01 mit Metallic-Effekt

Anthrazitgrau RAL 7016

Anthrazitgrau VS 05 mit Metallic-Effekt

Abb.:
GAYKO**LIFE V82 MD** GAYKO**FUSION**
außen, flächenversetzt (V)

Aussenansicht

...Fenster mit dem besonderen Design

Ein neues Design, eine neue Vielfalt

- GAYKOEDS präsentiert als einziges Kunststoffsystem für Haustüren und Fenster ein exklusives Eckdesign
- Dieses Eck-Design-System erinnert an die hand werkliche Verzapfungstechnik von Holzhaustüren und Holzfenstern

GAYKO EDS
ECK-DESIGN-SYSTEM



Abb.:
GAYKO**LIFE V82 MD**
GAYKO**EDS** innen

Innenansicht

GAYKO-Programmübersicht

GAYKO Haustürtypen

GAYKO**LIFE V82** AD	außen oder innen

GAYKO Fenstertypen

GAYKO**LIFE V82** AD	außen oder innen
GAYKO**LIFE V82** MD	außen oder innen
GAYKO**LIFE V70** AD	innen

Auswahl: Holzdekorfolien


Nussbaum


Birke Rosé


Winchester

Haustürgestaltung mit Farben und Folien

Wählen Sie nach Ihrem Geschmack…

Egal für welche Haustür Sie sich entscheiden – spielen Sie mit den Farben und Folien wie es Ihnen gefällt. Bei GAYKO können Sie Ihre Haustür innen wie außen ganz individuell gestalten.

Eine kleine Auswahl beliebter Farben und Folien

Informationen über weitere Farben, Holz-Dekor- und Dekorfolien erhalten Sie bei Ihrem GAYKO-Fachpartner oder im GAYKO-Haustür-Designer (www.gayko.de).

Feinstrukturfarben: für GAYKO**FUSION**

Feinstuktur Grau VS 01
mit Metallic-Effekt

Feinstuktur Anthrazitgrau VS 05
mit Metallic-Effekt

Feinstuktur Moosgrün VS 02

RAL-Farben: für GAYKO**FUSION**

Anthrazitgrau
RAL 7016

Silbergrau
RAL 7001

Dunkelbraun
RAL 8077

EXKLUSIVE Oberflächen, jedes Modell ein Unikat.



Keramik – Art-Corten*
Wählbar für Modell:
T1-150-01, T1-155-01

Keramik – Art-Steel*
Wählbar für Modell:
T1-151-01, T1-156-01, D1-161-01, D1-162-01, D1-166-01

Keramik – Art-Stone*
Wählbar für Modell:
T1-152-01, T1-157-01, D1-163-01, D1-164-01, D1-167-01

Dekor – AnTeak*
Wählbar für Modell:
T1-153-01

Holz-Dekorfolien: Pflegeleicht und täuschend echt

Birke Rosé
436-3031

Cherry Amaretto
436-3043

Noce Sorrento Balsamico
436-3042



Winchester
49240

Nußbaum
436-2075

Dekorfolien: Glatt, seidenglatt & genarbt

Anthrazitgrau
seidenglatt 7016.05-097

Basaltgrau
glatt 7012.05-083

Weinrot
3005.05

Silbergrau
glatt 7155.05-083

Monumentenblau
5004.05

* Oberflächen nur für Füllungsmodelle lieferbar, nicht für Blend- und Flügelrahmen möglich!

Ornamentgläser

Ornamentgläser schaffen Einblick oder Privatsphäre.

Wie entscheiden Sie sich? In jedem Fall für viel Licht, das für ein wohnliches Plus in Ihren Räumen sorgt.

Auswahl – Ornamentgläser

Masterligne weiß, 042 (5)

Barock weiß, 003 (5)

Silk weiß, 106 (5)

Chinchilla weiß, 007t (0)

Mastercarré weiß, 041 (5)



Satinato weiß, 077 (5)

Silvit weiß, 056 (0)

Ornament 504 weiß, 061 (0)

Gothik weiß, 028 (5)

Ganzglas-Seitenteile

Vollflächig sandgestrahlt SO-250

Mattiert mit umlaufend klarem Rand SO-251

Klarglas mit umlaufend mattiertem Rand SO-271



Mattiert mit klaren Streifen SO-280
Die Streifen werden dem Haustürfüllungsmodell angepasst.

Optional wählbar

Gläser mit

- erhöhtem Wärmeschutz bis U_g 0,7
- erhöhte Sicherheit mit Verbund-sicherheitsglas (VSG) dessen Resttragfähigkeit Schutz vor Splittern bietet, sodass Verletzungen bei Glasbruch vermieden werden.
- erhöhter Einbruchschutz mit P4A Verglasung*

* Seitenteile mit P4A - Verglasungen sind nur in Verbindung mit der Sicherheitsausstattung GAYKO-**SafeGA®5000** nach DIN EN 1627 ff zertifiziert!

Darüber hinaus gibt es noch modellbezogene Ganzglasfüllungen. Fragen Sie Ihren Fachpartner oder schauen Sie in den GAYKO Haustür-Designer.

Nutzen Sie unseren Haustür-Designer! Im Internet unter **www.gayko.de**
QR-Code scannen ...

Haustürgriffe für außen & innen

Wählen Sie nach Ihrem Geschmack …

Rund um Ihre Haustür sind erstklassige Helfer gefragt. Geschmackvolle Zubehörteile, die die Wertigkeit und den Charakter Ihrer Tür zu unterstreichen wissen: Außengriffe, Innendrücker, Griffgarnituren und Türspione aus Edelstahl, Messing, Kunststoff oder aus einer Kombination unterschiedlicher Materialien. Sehen Sie selbst!

Standard GAYKO-Haustürgriff, Edelstahl matt gebürstet

AG004-1 (0) ●
Außengriff 400 mm
ø 32 mm
über PZ

AG101-1 (0) ●
Außengriff 400 mm
ø 32 mm
um PZ

RO110-1 (0)
Außenrosette oval

ID006-1 (0)
Innendrücker mit Rosette

Griffgarnitur

GG094-11 (0)
Standard-Griffgarnitur Aluminium weiß, auch in braun oder F1 natur wählbar

 Nur auf Flügelrahmen montiert lieferbar.

Außentürgriffe, Edelstahl matt gebürstet

Die abgebildeten Außengriffe sind in folgenden Abmessungen erhältlich:

Ausführung 45° Stützen ● *
ø 32 mm

AG004-1 (0)	400 mm
AG021-1 (5)	600 mm
AG022-1 (5)	800 mm
AG023-1 (5)	1000 mm
AG024-1 (5)	1200 mm
AG025-1 (5)	1400 mm
AG026-1 (5)	1600 mm
AG027-1 (5)	1800 mm
AG028-1 (5)	2000 mm

Ausführung 90° Stützen ● **
ø 32 mm

AG035-1 (10)	400 mm
AG036-1 (10)	600 mm
AG037-1 (10)	800 mm
AG038-1 (10)	1000 mm
AG039-1 (10)	1200 mm
AG040-1 (10)	1400 mm
AG041-1 (10)	1600 mm
AG042-1 (10)	1800 mm
AG043-1 (10)	2000 mm

AG021-1 (5) ●
Außengriff 600 mm

AG023-1 (5) ●
Außengriff 1000 mm

AG025-1 (5) ●
Außengriff 1400 mm

AG036-1 (10) ●
Außengriff 600 mm

AG038-1 (10) ●
Außengriff 1000 mm

AG040-1 (10) ●
Außengriff 1400 mm

* Nur auf Flügelrahmen montiert lieferbar. ** Nur auf Türfüllung montiert lieferbar. Formgebung Griff: ● rund ▬ viereckig

Außentürgriffe, Edelstahl matt gebürstet

Die abgebildeten Außengriffe sind in folgenden Abmessungen erhältlich:

Ausführung 90° Stützen ▬ **
10 x 40 mm

AG057-1 (15)	400 mm
AG058-1 (15)	600 mm
AG059-1 (15)	800 mm
AG060-1 (15)	1000 mm
AG061-1 (15)	1200 mm
AG062-1 (15)	1400 mm
AG067-1 (20)	1600 mm
AG068-1 (20)	1800 mm
AG069-1 (20)	2000 mm

AG057-1 (15) ▬
Außengriff 600 mm

AG060-1 (15) ▬
Außengriff 1000 mm

AG062-1 (15) ▬
Außengriff 1400 mm

GG049-1 (10) *
Griffgarnitur 245 mm, auf Flügelrahmen

GG050-1 (10) *
Griffgarnitur 245 mm, auf Flügelrahmen

AG088-17 (40) ▬
Echtholz Wenge

AG088-18 (40) ▬
Echtholz Eiche

AG088-20 (40) ▬
Echtholz Nussbaum

Anstatt mit integriertem Fingerscan-Modul können diese Griffe auch mit integriertem Zahlencode Modul bestellt werden. Egal ob Sie Ihre neue Haustüre mit Ihrem Finger oder einem Zahlencode öffnen (und verriegeln) wollen, in Kombination mit dem Gayko Motorschloss Nr. 453100 (siehe Seite 63) bekommen Sie immer maximalen Komfort und Sicherheit.

Wie entscheiden Sie sich?

AG087-16 (40) ▬ **
Außengriff, Edelstahl matt gebürstet 1000 mm, vorgerichtet für integriertes Öffnungs-Modul (Abb.: Fingerscan)

AG088-19 (40) ▬ **
Außengriff, Edelstahl matt gebürstet 1000 mm in Kombination mit **Echtholz Jatoba**, vorgerichtet für integriertes Öffnungs-Modul

Achtung! Öffnungsmodule (Fingerscan oder Tastatur) müssen separat bestellt werden!

 * Nur auf Flügelrahmen montiert lieferbar. ** Nur auf Türfüllung montiert lieferbar. Formgebung Griff: ● rund ▬ viereckig

Außentürgriffe, Edelstahl matt gebürstet

AG075-1 (20) ●
Außengriff 300 mm

AG076-1 (20) ●
Außengriff 330 mm

AG073-1 (20) ●
Außengriff 330 mm

AG045-1 (10) ●
Außengriff 330 mm

AG046- 1 (10) ●
Außengriff 380 mm

AG070-1 (20) ●
Außengriff 360 mm

AG074-1 (20) ●
Außengriff 310 mm

Innendrücker Edelstahl

ID032-1 (5)
Innendrücker
245 mm

ID030-1 (5)
Innendrücker
mit Rosette

ID051-1 (10)
Innendrücker
mit Rosette

Sicherheits-Schutzbeschläge

SB053-1 (20)

SB054-1 (20)

SB034-11 (5)

SB066-1 (15)

Diese Sicherheits-Schutzbeschläge entsprechen der Schutzklasse 2 (EN 1906) mit Kernziehschutz (ZA) und Anbohrschutz. Die einbruchhemmenden Griffgarnituren wurden so konstruiert, dass sie potenzielle Einbrecher abschrecken oder deren Einbruchversuch einen möglichst langen Widerstand entgegensetzen.

Nur auf Flügelrahmen montiert lieferbar. Formgebung Griff: ● rund ▬ viereckig

Außentürgriffe, Chrom oder Bronze

AG095-15 (15) ●
Außengriff 290 mm

AG063-15 (15) ●
Außengriff 300 mm,
in Kombination mit Zierring Messing poliert

AG080-9 (30) ●
Außengriff 400 mm

AG044-9 (10) ●
Außengriff 260 mm

AG064-9 (15) ●
Außengriff 330 mm

TK077-9 (30)
Türklopfer 170 mm
(nur auf Türfüllung
montiert lieferbar)

Innendrücker & Rosette, Chrom

ID032-15 (5)
Innendrücker 245 mm glänzend

RO008-15 (0)
Rosette glänzend

Innendrücker & Rosette, Bronze

ID052-9 (10)
Innendrücker 245 mm

RO007-9 (0)
Rosette

 Nur auf Flügelrahmen montiert lieferbar. Formgebung Griff: ● rund ▬ viereckig

Außentürgriffe, Messing poliert oder Messing brüniert

AG012-6 (2) ●
Außengriff 255 mm

AG018-6 (5) ●
Außengriff 290 mm

TK077-6 (30)
Türklopfer 170 mm
(nur auf Türfüllung
montiert lieferbar)

AG012-8 (2) ●
Außengriff 255 mm

AG018-8 (5) ●
Außengriff 290 mm

TK077-8 (30)
Türklopfer 170 mm
(nur auf Türfüllung
montiert lieferbar)

Innendrücker & Rosette, Messing poliert

ID032-6 (5)
Innendrücker 245 mm

RO008-6 (0)
Rosette

Innendrücker & Rosette, Messing brüniert

ID032-8 (5)
Innendrücker 245 mm

RO010-8 (0)
Rosette

Nur auf Flügelrahmen montiert lieferbar. Formgebung Griff: ● rund ▬ viereckig

GAYKO Haustürgriffe

Wählen Sie nach Ihrem Geschmack...

Rund um Ihre Haustür sind erstklassige Helfer gefragt. Geschmackvolle Außengriffe, die die Wertigkeit und den Charakter Ihrer Tür zu unterstreichen wissen.



AG061-1 (15) ▬
Außengriff Edelstahl
1200 mm

AG062-1 (15) ▬
Außengriff Edelstahl
1400 mm

AG067-1 (20) ▬
Außengriff Edelstahl
1600 mm

AG055-1 (15) ▬
Außengriff Edelstahl
1000 mm

AG123-1 (15) ▬
Außengriff Edelstahl
1600 mm

Nur auf Türfüllung montiert lieferbar. Formgebung Griff: ● rund ▬ viereckig

Griffe mit Licht

LED
Beleuchtung

Integrierte Griffschale beleuchtet für Türmodell D1-162-01 (ArtSteel) oder D1-164-01 (ArtStone)

AG124-1 (49) ●
Außengriff Edelstahl
1200 mm

AG125-1 (49) ●
Außengriff Edelstahl
1400 mm

AG126-1 (49) ●
Außengriff Edelstahl
1600 mm

AG127-1 (49) ▬
Außengriff Edelstahl
1200 mm

AG128-1 (49) ▬
Außengriff Edelstahl
1400 mm

AG129-1 (49) ▬
Außengriff Edelstahl
1600 mm



Nur auf Türfüllung montiert lieferbar. Formgebung Griff: ● rund ▬ viereckig

Höchster Bedienkomfort

Funktransponder statt Schlüsselsuche

Ein angelernter Transponder in Ihrer Tasche genügt! Der Smart TOUCH an der Tür prüft bei bloßer Annäherung der Hand, ob Sie zutrittsberechtigt sind und öffnet automatisch das Motorschloss. Der Einbau ist auch verdeckt liegend auf der Rückseite des Türgriffs möglich.

AG119-1 (23) ▬
Außengriff Edelstahl
1000 mm

AG120-1 (23) ▬
Außengriff Edelstahl
1600 mm

AG121-1 (23) ▬
Außengriff Edelstahl
1000 mm

AG122-1 (23) ▬
Außengriff Edelstahl
1600 mm

 Nur auf Türfüllung montiert lieferbar. Formgebung Griff: ● rund ▬ viereckig

GAYKO**A-Drive** Technology

Eigenheim schützen

- durch geprüfte GAYKO**SafeGA®** Spitzentechnologie

Energie sparen und idealer Raumkomfort

- durch optimales Lüften
- durch intelligente Tageslichtsteuerung

Lebensqualität erhöhen

- durch Automatisierung und einfache Bedienung
- durch erhöhten Schallschutz mehr Ruhe finden
- durch intelligente, barrierefreie Produktlösungen

Individuelle Konfigurationen



■ Smart Touch

Bloße Annäherung des Funktransponders genügt
H161-10 (56)

■ Fingerscan

Mit dem Finger ganz bequem die Tür öffnen
ID680800 (35)

■ Transponder

Transpondertechnik per Funkübertragung
H161-7 (71)

■ Code Tastatur

Ein Zahlencode so sicher wie bei einem Safe
ID670800 (31)

■ Sicherheitsprofilzylinder

Einfache Bedienung über Transponder
H 551 (28)

Schlösser & Sicherheitselemente

Die GAYKO Sicherheitselemente

Für alle unsere Kunststoff-Haustüren bieten wir Ihnen exakt auf Ihre Tür abgestimmte Schlösser und Sicherheits-elemente an.

3-fach Verriegelung mit 2 gegenläufigen Zirkelriegeln (Nr. 403100) (0). In Komfort-ausstattung 200 enthalten

optional mit integriertem Sicherheitssperrbügel mit Drehknopf [1] (Nr. 403101/H141) (6)

5-fach Verriegelung mit 4 gegenläufigen Zirkelriegeln (Nr. 405100) (3)



7-Punkt Verriegelung mit 2 Zirkelriegeln (gleichläufig) & 4 Riegelbolzen (Nr. 407600) (5)

optional mit integriertem Sicherheitssperrbügel mit Drehknopf [1] (Nr. 407601/H141) (11)

3-fach Automatikschloss mit 2 Riegeln (magnetische Auslösung) (Nr. 443300) (5)

optional mit integriertem Sicherheitssperrbügel mit Drehknopf [1] (Nr. 443301/H141) (11)

3-fach Automatikschloss mit A-Öffner und 2 Riegeln (mag-netische Auslösung) & Entriegel-ung motorisch (Nr. 433300) (30)



Entriegelung motorisch

Motorschloss mit 2 Zirkelriegel (gleichläufig), 4 Riegelbolzen, Verriegelung & Entriegelung motorisch (Nr. 453100) (41)

Sicherheits-Sperrbügel & Drehknopf [1)]
Das Sperrbügelschloss bietet zusätzliche Sicherheit. Der Sperrbügel lässt sich nicht zudrücken und nicht gewaltsam außer Funktion setzen. Die integrierte Türfangeinrichtung lässt sich mit komfortabler Bedienung über Drehknopf von innen verriegeln und entriegeln. Entriegelung über Schließzylinder von außen.

GAYKO Saturn **Sicherheitsprofilzylinder mit Wendeschlüsselsystem „2 in 1“ und Sicherungskarte**
Der Profilzylinder mit 23-facher Schließberechtigungsabfrage und 18 Hartmetall Kern- und Gehäusestiften gegen Aufbohren von außen geschützt. Die integrierte Not- und Gefahrenfunktion sorgt dafür, dass Sie die Tür auch dann öffnen können, wenn auf der Gegenseite ein weiterer Schlüssel steckt. Anti-Picking ist ein hoher Schutz gegen die Schlüssel Schlagtechnik. Eine Sicherungskarte, das geschützte Schlüsselprofil und der bewegliche Rollkörper im Wendeschlüssel macht es Unbefugten unmöglich einen Schlüssel zu kopieren. Das neue **„2 in 1“** System ermöglicht im Fall eines Schlüsselverlustes eine Änderung der Schließberechtigung durch die Verwendung des **2 Schlüsselsatzes**. Die Erst-Schlüssel werden dadurch gesperrt. H 530 (6)

Dieser Sicherheitsprofilzylinder ist in den Ausstattungen 500PLUS und SafeGA® enthalten.

GAYKO Eniq Pro **Sicherheits-Doppelknaufzylinder**
Der neue elektronische Profilzylinder eröffnet eine neue Dimension der Zutrittskontrolle.
Der Zylinder besitzt alle relevanten Sicherheitsmerkmale wie: Körper- und Kernbohrschutz, abgesetzte Ansteuerelektronik des Aktors im Kern, VDS Klasse BZ+ und ist für RC2 sowie RC3 geprüfte Systeme zugelassen.
Außerdem verfügt der Zylinder über eine Freilauffunktion (FZG geprüft) die einen Einsatz in Flucht- und Paniktüren nach DIN EN 179 und DIN EN 1125 ermöglicht. 5 Transponder-Chips sind im Elektronikpaket 1 enthalten. H 551 (28)

Mit dem Elektronikpaket 2 kann optional der Zylinder mit einem Eniq EasyFlex Booklet geliefert werden. Dieses besteht aus 5 Transponder-Chips und 5 Transponder Management-Karten. Hierdurch kann die Verwaltung der Zugangsberechtigungen, auch ohne dass der Transponder-Chip vorhanden ist, ermöglicht werden. H 552 (33)

[1)] **Sicherheitssperrbügel,** nicht lieferbar für 3-fach Automatikschloss mit A-Öffner und Motorschloss

Exklusiv bei GAYKO

Ihre GAYKO**SafeGA®** Haustür aushebeln – aussichtslos!

GAYKO**SafeGA®** ist die kompromisslose Sicherheitsausstattung von GAYKO. Das bedeutet Rundumsicherheit vor Gewalteinwirkung auf höchstem Niveau. GAYKO**SKV** und GAYKO**GHV** machen ein Aushebeln des Türflügels (die häufigste Einbruchursache) aussichtslos. Mit zusätzlichen Schließpunkten, Sicherheitsverglasungen und einen Sicherheitsbeschlag wird Ihr Haus so sicher wie eine Festung.

Das GAYKO Sicherheitssystem, das wirkungsvoll schützt:

Stabile Konstruktions-Verbindung
Die stabile Konstruktions-Verbindung (GAYKO**SKV**) in den Eckpunkten der Haustür sorgt für massiven Halt.

3-fach Verriegelung mit 2 gegenläufigen Zirkelriegeln
Die gegenläufige Zirkelriegel aus Edelstahl verhindert das gewaltsame Aushebeln und Aufquetschen des Türflügels.

Bandseitensicherung
Zusätzliche Sicherung gegen das gewaltsame Aufhebeln des Flügels auf der Bandseite. (2 Stück).
H 157

GAYKO Saturn **Sicherheitsprofilzylinder mit Wendeschlüsselsystem „2 in 1" und Sicherungskarte,** 23-facher Schließberechtigungsabfrage und Hartmetallbohrschutz, Anti Picking, Not- und Gefahrenfunktion und 5 Schlüsseln.
H 530



Durchwurfhemmende P4A – Verglasung Die Anbindung der P4A-Sicherheitsscheibe an die stabile Konstruktion (GAYKO-**SKV**) und erst durch das Zusammenspiel mit GAYKO-**GHV** erreichen GAYKO-Haustüren die **zertifizierte Sicherheit.** Verglasung gegen Eindrücken nach innen gesichert.

Fachgerechte Montage
Erst durch eine fachgerechte Montage, nach neustem Stand der Technik, ist Ihre Haustür wirklich sicher.

Geprüfte Sicherheit von GAYKO

GAYKO**SafeGA® 5000** (RC 2) ist eine geprüfte Sicherheitsausstattung nach DIN EN 1627 ff mit Prüfzeugnis.
Geprüft sind Haustüren: mit Seitenteil · mit glasteilenden Sprossen · mit Oberlicht · mit Sicherheitsfüllungen [1)]

1) Modellauswahl gemäß Preisliste.

Mehr zum Thema Sicherheit finden Sie im **GAYKO Ratgeber Sicherheit**, erhältlich bei Ihrem GAYKO Fachpartner vor Ort!

Ausstattungsübersicht

Übersicht der Sicherheitsausstattungen








Lassen Sie sich von Ihrem Fachpartner beraten.

	Komfort mit Sicherheit **200**	Komfort mit erhöhtem Einbruchschutz **500PLUS**	SafeGA® 5000	SafeGA® 6000	SafeGA® 8000
Armierung und Bewehrung					
Stahlverstärkung im Blendrahmen bis in den Eckbereich	•	•	•	•	•
Stahlverstärkung im Flügel bis in den Eckbereich	•	•	•	•	•
GAYKO**ESP** im Blendrahmen auf der Schloß- und Bandseite	•	•	•	•	•
GAYKO**ESP** im Flügel auf der Bandseite	–	•	•	•	•
Konstruktion					
GAYKO**SKV** / Stabile Konstruktions-Verbindung (Eckschweißverbinder)	•	•	•	•	•
Thermisch getrennte Bodenschwelle (barrierefrei)	•	•	•	•	•
Sicherheits-, Schloss- und - Beschlagstechnik					
GAYKO**GHV** / 3-Fach Verriegelung mit 2 Zirkelriegeln, gegenläufig, Edelstahl	•	•	•	•	–
GAYKO**GHV** / 5-Fach Verriegelung mit 4 Zirkelriegeln, gegenläufig, Edelstahl	○	○	○	○	•
Durchgehende Schließleiste mit verstellbarem Falleneinsatz	•	•	•	•	•
3 zweiteilige Haustürbänder dreidimensional einstellbar	•	•	•	•	–
4 zweiteilige Haustürbänder dreidimensional einstellbar	○	○	○	○	•
Bandseitensicherung (2 Stück)	○	•	•	•	–
Bandseitensicherung (3 Stück)	–	–	–	–	•
Sicherheits-Profilzylinder GAYKO Sigma mit Not- und Gefahrenfunktion und 5 Schlüssel (Anbohrschutz und Anti Picking)	•	–	–	–	–
Sicherheits-Profilzylinder GAYKO Saturn mit Wendeschlüssel-System „2 in 1“, Sicherungskarte, Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlüssel (Anbohrschutz und Anti Picking)	○	•	•	•	•
Sicherheitsrosette (rund) im Flügelprofil eingelassen, mit Anbohrschutz[1]	○	•	•	•	•
Sicherheitsrosette (oval) im Flügelprofil eingelassen, mit Anbohrschutz[1]	○	○ ohne MP	○ ohne MP	○ ohne MP	○ ohne MP
Griffgarnitur					
Stoßgriff außen 400 mm mit Rosette in Edelstahl	•	•	•	•	•
Drücker innen mit Rosette in Edelstahl	•	•	•	•	•
Verglasung / Füllung / Sicherheitsfüllung / Sicherheitsverglasung nach DIN EN 356					
Wärmeschutzglas / Füllung mit Ug-Wert 1,1 (W/m²K) und "Warme Kante" (verbesserter Wärmeschutz im Randbereich)	•	•	•	•	•
P4A durchwurfhemmend [2]	○ 3)	○ 3)	•	–	–
P6B durchbruchhemmend [2]	–	–	–	•	•
Verglasung gegen Eindrücken nach innen gesichert	–	–	•	•	•
Einsatzfüllung oder Aufsatzfüllung einseitig außen	○	○	–	–	–
Einsatzfüllung 32 mm, RC 2 / 36 mm, RC3 [4] geprüft	○ 3)	○ 3)	•	–	•
Aufsatzfüllung einseitig, 51 mm, RC 2 / RC3 [4] geprüft	○ 3)	○ 3)	•	–	•
Haustürfüllung gegen Eindrücken nach innen gesichert	–	–	•	–	•
Geprüfte und zertifizierte Sicherheitsausstattung nach DIN EN 1627ff (mit Prüfzeugnis)					
RC2	–	–	•	•	–
RC3	–	–	–	–	•
Prüfungen und Zertifikate					
VdS 2344:2014-07 und 2534:2013-07 zertifiziert - Klasse N	–	–	•	•	–
VdS 2344:2014-07 und 2534:2013-07 zertifiziert - Klasse A	–	–	–	–	•
CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14351-1	•	•	•	•	•
RAL Qualität geprüft (Profile in RAL-A Qualität)	•	•	•	•	•
Widerstand gegen Windlast nach DIN EN 12210	•	•	•	•	•
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208	•	•	•	•	•
Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207	•	•	•	•	•

1) Wenn an der Außenseite ein Schutzbeschlag gewählt wird, entfällt der Anbohrschutz und die Zylinderführung im Schlossbereich.

• Grundausstattung ○ Sonderausstattung – nicht lieferbar

2) Bei GAYKO**SafeGA**® Haustürelementen befindet sich die VSG-Sicherheitsscheibe generell auf der Innenseite des Elements. Die Verglasung wird werkseitig verklebt.

3) Eine zertifizierte Ausführung ist nur in Verbindung mit einer GAYKO**SafeGA**® - Ausstattung möglich!

4) Ausführung GAYKO**SafeGA**® **8000** nur für ausgewählte Füllungsmodelle T1, C1 und D1 in Aluminium lieferbar!

GAYKO TREND Modellindex

T1-001-01
Seite 9

T1-002-01
Seite 9

T1-003-03
Seite 12

T1-004-01
Seite 14

T1-007-01
Seite 20

T1-008-01
Seite 13



T1-010-01
Seite 15

T1-011-02
Seite 14

T1-012-01
*

T1-014-01
Seite 13

T1-015-02
Seite 20

T1-016-03
Seite 19

T1-017-02
Seite 19

T1-018-02
Seite 21

T1-020-02
Seite 14

T1-021-02
*

T1-022-02
*

T1-023-01
*

T1-025-02
*

T1-026-02
*

T1-027-01
*

T1-028-01
*

T1-029-01
*

T1-030-01
*

T2-072-01
Seite 9

T2-073-01
Seite 8

T2-075-01
*

* Mehr zu diesen Türmodell finden Sie im GAYKO-Haustür-Designer und bei Ihrem GAYKO Fachpartner vor Ort!

| Alle auf einem Blick

T2-076-01
*

T2-079-01
*

T2-080-01
Seite 12

T2-081-01
*

T2-082-01
*

T2-083-01
*

T2-084-01
*

T2-085-02
*

T2-086-01
*

T2-087-02
*

T2-088-03
Seite 18

T2-089-01
Seite 18

T3-100-01
Seite 21

T3-101-02
*

T3-102-02
*

T3-103-02
Seite 15

T3-104-02
Seite 13

T3-105-02
*

T3-106-02
*

T3-107-02
Seite 10

T3-108-01
*

T3-109-01
*

T3-110-02
*



T3-111-02
*

T4-123-01
*

T4-124-01
Seite 19

T4-125-01
*

T1-152-02
Seite 17

T1-153-01
Seite 16

T1-155-01
Seite 11

* Mehr zu diesen Türmodell finden Sie im GAYKO-Haustür-Designer und bei Ihrem GAYKO Fachpartner vor Ort!

GAYKO EXCLUSIV Modellindex

D1-050-01
Seite 28

D1-051-01
*

D1-052-01
*



D1-053-01
*

D1-054-01
Seite 29

D1-056-02
*

D1-057-01
*

D1-058-02
Seite 30

D1-059-01
Seite 26

D1-062-02
*

D1-063-01
*

D1-064-01
*

D1-067-01
*

D1-068-01
*

D2-095-01
Seite 29

D2-096-01
*

D2-097-01
*

D2-098-01
*

D2-099-01
Seite 30

D3-116-01
*

D3-117-01
Seite 31

D3-118-01
*

D3-119-01
*



D3-120-01
*

* Mehr zu diesen Türmodell finden Sie im GAYKO-Haustür-Designer und bei Ihrem GAYKO Fachpartner vor Ort!

| Alle auf einem Blick

D3-121-02
*

D3-122-01
*

D4-126-01
*

D4-127-01
*

D4-128-01
*

D1-161-01
Seite 25

D1-165-01
Seite 24

D1-167-01
Seite 27

F116-02
Seite 31

F116-03
*

F128-02
Seite 28

F128-05
*

F128-06
*

Hinweis

Technisch bedingte Änderungen, drucktechnische Farbabweichungen und Irrtum bei Angaben vorbehalten.
Die Abmessungen der dargestellten Türen sind maßstäblich nicht verbindlich. Gezeigte Haustürkonstruktion GAYKO**LIVE V82 AD** (innen weiß) mit Komfortausstattung 200.
Andere Ausführungen sind lieferbar. Einige Abbildungen zeigen Sonderausstattungen, die wir gegen Mehrpreis liefern.

Die abgebildeten Modelle sind musterrechtlich geschützt.

Beidseitige Aufsatzfüllung nicht für Kunststoff-Haustüren möglich!

Alle in diesem Katalog veröffentlichten Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Entnahme von Abbildungen oder der Vervielfältigung bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Die Verwendung des Bildmaterials bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der GAYKO Fenster-Türenwerk GmbH. Dabei ist GAYKO als Quelle anzugeben.

* Mehr zu diesen Türmodell finden Sie im GAYKO-Haustür-Designer und bei Ihrem GAYKO Fachpartner vor Ort!

GAYKO CLASSIC Modellindex | Alle auf einem Blick



C1-031-01
*

C1-032-02
Seite 35

C1-033-03
Seite 36

C1-034-02
*

C1-035-01
*

C1-036-01
*

C1-037-01
*

C1-038-01
Seite 34



C1-039-01
Seite 35

C1-041-01
Seite 39

C1-042-02
*

C1-043-02
Seite 36

C1-046-01
Seite 39

C1-047-01
Seite 38

C1-048-01
Seite 38

C2-090-01
*

C2-091-02
*

C2-092-02
Seite 39

C2-093-01
*

C3-113-01
Seite 37

C3-114-02
Seite 35

F105-01
Seite 37

 * Mehr zu diesen Türmodell finden Sie im GAYKO-Haustür-Designer und bei Ihrem GAYKO Fachpartner vor Ort!

GAYKO-Haustür-Designer

Nutzen Sie unseren Haustür-Designer! Im Internet unter **www.gayko.de**

QR-Code scannen ...

Mit wenigen „Klicks" zu Ihrer Wunschtür.

Mit dem GAYKO-Haustüren-Designer können Sie schnell und bequem Ihre Wunschtür konfigurieren. Einfach Modell und Bauform wählen, Ihren aktuellen Hauseingang fotografieren, Farbe, Glas, Griff und weiteres Zubehör bestimmen. Schon haben Sie eine nahezu fotorealistische Darstellung Ihrer zukünftigen Haustür an Ihrem Haus. Unser Fachpartner vor Ort steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Platz für Ihre persönlichen Notizen





Ihr GAYKO-Fachpartner vor Ort

Markenqualität von GAYKO | Made in Germany

Der hohe Qualitäts- & Sicherheitsstandard der GAYKO-Fenster & Türen wird seit Jahren von führenden Instituten bestätigt. Alle GAYKO-Fenster & Türen sind durchgängig geprüft und zertifiziert:

national

international

WWW.GAYKO.DE

GA 23109 · Stand 10/2016